

(বহুরব্যাপী কার্যক্রম)

ফল ধারণের পরবর্তী কার্যক্রম (ফেব্রুয়ারী-*RyB*)



***dj* সংগ্রহোত্তর কার্যক্রম(tm#P#iN#A#±#ei)**

Figure 1 shows five leaves arranged horizontally, illustrating the progression of chlorophyll degradation. From left to right, the leaves transition from a deep green color to a bright yellow color, representing the stages of senescence.



The figure is divided into two panels. The left panel shows three whole lemons. Two of them have dark, sunken areas on their yellow skin, indicating infection. The right panel shows three cross-sections of lemons. The top-left section shows a healthy, clear internal structure. The top-right section shows a section with a large, dark, necrotic area in the center. The bottom-left section shows a section with a smaller, dark, necrotic area. The bottom-right section shows a section with a large, dark, necrotic area in the center.



‡jeʏ cRvcZ ‡cVKvq আক্রান্ত লেবু গাছ

৳ZKvi

- ✚ cwi"Qb Pvlver` KiZ nte|
- ✚ mae n+j Wg I Kxovmn cVv msMn K+i cjoq t djZ nte|
- ✚ আক্রমণ বেশী হলে কচি পাতায় প্রতি jUvi cwbZ mgy_qb 50 Bim ev WqWbBb 60 Bim 2igvj. n+i gikq 10-15 b ci ci 3-4 evi M+Q f_u KiZ nte|

2) mBUvm jdgBbi (Leaf miner)

mBUvm jdgBbi gvevM+Qi gviZK AmbKvix tciKv| GB tciKv miv eQi bvmvixZ KIP cVvq আক্রমণ করে। এই পোকাকার কীড়া গুলো পাতার উপড়কের নীচের meR Ask tLq আঁকা বাঁকা রূপালী সাদা দাগ সৃষ্টি করে। পোকা পাতার উপড়কের নীচে এই ক্ষতের সৃষ্টি করে। আক্রান্ত বয়স্ক পাতার ক্ষত অংশে পরবর্তীতে ক্যান্ডার রেWM আক্রমণ করে। পাতায় বাদামী খসখসে দাগের সৃষ্টি হয়। পাতা কুকড়িয়ে যায় Ges St i cto|



mBUvm jdgBbi



jdgBbi আক্রান্ত লেবু পাতায় ক্যান্ডার রোগ



mBUvm jdgBbi আক্রান্ত লেবু গাছ

৳ZKvi

- ✚ প্রাথমিক অবস্থায় লার্ভা সহ আক্রান্ত cVv msMn K+i cjoq t djZ nte Ges cwi"Qb Pvlver` KiZ nte|
- ✚ Av+jv njy du e'envi K+i GB tciKv`gb Kiv hvq| njy i+O i eqvg ev tevW gietji c+jc`q G du`Zix Kiv nq|
- ✚ KIP cVvq GKZv 0.5 igvj. ev KBbjdm (Kbvjv` 25 Bim) 2 igvj. cVv jUvi cwbZ igikq 10-15 b ci ci 3-4 evi M+Q f_u KiZ nte|

5) mBvjW evM (Psyllid bug)

G tciKvi Wbç I cY eq tciKv Kwd I KIP cVv im tkv b Kivi d+j cVv Kto hvq, Wbç mv`v gaybtmib Kivi d+j mYU tgv i tivM nq| GB tciKv Mxbs tivMi evnK nmvte KvR K+i|



সাইলিড বাগ আক্রান্ত মাল্টা গাছ

৳ZKvi

- ✚ GRW+i±b (evqWbg cvm 1 Bim) @ 1igvj n+i cVv jUvi cwbZ igikq 7-10 b ci ci 3-4 evi f_c Kiv|
- ✚ KIP cVvq GWgv 200 GgGj 0.5 igvj. cVv jUvi cwbZ igikq 10-15 b ci ci 3-4 evi M+Q f_c KiZ nte|

5) mBvjW evM (Psyllid bug)

1) WBevK ev Amv gvi tivM (Die-back)

WBevK gvevM+Qi gviZK tivM| Wefb KviY G tivM nq vK thgb, Lv`vcv`vbi Afe, tivM-জীবগুর আক্রমণ, ত্রুটিপূর্ণ পরিচর্যা ও বাগানের জন্য ভুল জায়গা নির্বাচন করা। আক্রান্ত গাছের পাতা বারে যায় ও আগা থেকে ডালপালা ঝুK+q bxPi` K Am+Z vK Ges Av` Av` cYiv M+QUB g+i hvq|

৳ZKvi

- ✚ mVK gviq mvi c+qW I Ab`v` cviPhvi gva`tg M+QK mej I m+ZR ivLv|
- ✚ giv Wj 2.5 tmig. mY Askmn tK+U K+ZZ As+k et`v c÷ jvM+bv|
- ✚ M+Q eq+i` jGKevi KZv fU-50 WieD ic A\_ev Kcvi A` K+ivBW cVv jUvi cwbZ 2 Mig n+i igikq f_u Kiv|

2) M+gmm (Gummosis)

GK+U QlvK RibZ tivM| GiU tjeRvZiq d+j i gviZK tivM| dlvUvc`viv W+cWqv b`vUvjbmm bigK QlvK vlv GB tivM nq vK|

5) mBvjW evM (Psyllid bug)

রোগাক্রান্ত ডাল ও কাণ্ডের বাকল থেকে প্রচুর আঁঠা নিঃসৃত হয়। বাকল বাদামী রং ধারণ করে। রোগাক্রান্ত অংশে কাঁঠও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যে পাশের বাকল ও শিকড় বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেই পাশের ডালের পাতা প্রথম হলুদ হয়ে বারে পড়ে এবং পরবর্তীতে ডাল মারা যায়। কাণ্ডে সম্পূর্ণ বাকল চক্রাকারে bO nq tM+j M+Q gvi hvq|

৳ZKvi

- ✚ cwb Wb`ki chvB e`v Av+Q Ggb te+j t`v-Auk ev t`v-AvK gWU evM+Q jvM+bv i Rb` bevpb KiZ nte|
- ✚ MvdUs Gi Rb` tivM cVvix i+U÷K e'envi Kiv|
- ✚ gWU t_K 30-45 tmig. D"PZiq MvdUs KiZ nte|
- ✚ tM+Pi mgq M+Qi tMv t_K 45 tmig. `xi PZ+K GK+U et`v`Z nte hvZ tM+Pi cwb Ges gWU Av`Zv mivmvi M+Qi KvU jvM+Z bv cv+i|
- ✚ eq+i` bev i lvi AvM I c+i KvU+K gWU t\_K 50 tmig. chS et`v cO jvM+Z nte|



গামোসিস আক্রান্ত মাল্টা গাছ

৳ZKvi

- ✚ আক্রান্ত বাকলের পাশে ১-3 tmig. fvj evKj aviv+jv Qvi vlv tP+Q cwi+vi KiZ nte thb KvV AvNvZ cVv bv nq| cwi+vi Kiv As+k 1% cUvKqvg cvi g`v+bu`eb`q aq RxevYgy K+i et`v cO jvM+Z nte|
- ✚ dlvUvd`viv আক্রান্ত গাছে ও গাছের গোড়ার মাটি রিভেমিল এম জেড-72 (2.37 Mig/jUvi) vlv 2 evi f\_u KiZ nte| c\_g f\_u elv tgsmy i i+ nlv i m+ m+`WZiq f_u c_g f_u Gi 40 b ci KiZ nte|

3) Mbs tivM (Greening)

Mxbs gvev M+Qi GK+U gviZK tivM| mBvjWvM bigK tciKv G tivM Qovq| আক্রান্ত M+Qi dj cwi+ nlv chvqI meR vK njy ev Kgjv is avib K+i bv| dj gVgW S jafvte KvUvi ci g+Si Ask tmvRv bv nq etKv t`Lvq| রোগাক্রান্ত ফলের রস তিতা হয়। ফলের চামড়া মোটা ও ফাঁপা হয়ে থাকে। ফল গাছ থেকে সংগ্রহের আগেই বারে যায়।



৳ZKvi

- ✚ গ্রীনিং আক্রান্ত মাতৃগাছ c_K mvqb msMn bv Kiv|
- ✚ evM+Mxbs tivMgy Piv tivcb Kiv|
- ✚ t_g t_K A+ve chS cVv g+M GKevi mgy_qb 50 Bim n+i c+qW K+i G tivM e`v i Kvix mBvjWvM`gb KiZ nte|
- ✚ আক্রান্ত গাছ উৎসিস পড়িসে ফেলতে হবে।



গ্রীনিং আক্রান্ত মাল্টা গাছ